


CLAD

ALUMINIJUMSKI SISTEM ZA ZIDNE OBLOGE



TEHNOMARKET
aluminium systems



CLAD [ritam]

„Sloboda oblikovanja koja kroz ritam definiše unikatan karakter fasade.“

CLAD [skin]


„Sistem koji čistim linijama i elegancijom aluminijuma daje jasan arhitektonski izraz.“



CLAD [ritam]



CLAD[ritam] je jedan od dva podsistema iz ove serije i predstavlja savremeno rešenje aluminijumskih profila namenjenih oblaganju zidova u eksterijeru i enterijeru. Sistem je zasnovan na modularnom nizu lamela različitih širina i dubina koje se postavljaju po klik principu na bazne profile, stvarajući prepoznatljiv ritam površine i dinamičnu igru svetla i senke. Zahvaljujući pažljivo projektovanoj konstrukciji, CLAD[ritam] omogućava brzu i preciznu montažu, bilo na standardne aluminijumske nosače ili na elemente VENT potkonstrukcije, kada je potrebna veća distanca od zida. Sistem je prilagođen raznovrsnim arhitektonskim konceptima - od minimalističkih do kompleksnih fasadnih kompozicija.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- profili završne obloge se postavljaju putem klik sistema i mogu biti jednoobrazni ili različitih dubina
- sistem nudi opciju jednostrukog i dvostrukog/trostrukog nosača koji se uklapaju po sistemu pero / žljeb
- za MODUL 40 širina profila obloge iznosi 40mm, dok postoje opcije dubine 20, 40, 60 i 80mm
- za MODUL 25 širina profila obloge iznosi 25mm, dok je dubina isto 25mm
- u ponudi je i opcija profila sa integrisanim difuzorom za LED osvetljenje u dimenzijama 40x40mm ili 25x25mm
- završna obrada je u vidu eloksaže, plastifikacije ili imitacije drveta
- sistem omogućava ugradnju direktno na zid ili na potkonstrukciju
- obezbeđene su opšivke sa gornje i donje strane, kao i ugaoni profili kako bi se postigla čista, minimalistička instalacija

[1] MODUL 40

[jednostruki bazni profil]



[dvostruki bazni profil]



[završna obloga]




40-20



40-40







40-40



40-60



40-80




[2] MODUL 25

[jednostruki bazni profil]



[trostruki bazni profil]






[završna obloga]




25-25




25-25




[VARIJANTA 1]



[VARIJANTA 2]



[VARIJANTA 3]




TIPOVI MONTAŽE

- VARIJANTA 1 podrazumeva direktnu montažu na zid pomoću jednog nosećeg profila, što je rešenje koje se najčešće koristi u enterijerima gde nije potrebna ventilacija slojeva i gde je cilj ušteda prostora.
- VARIJANTA 2 je namenjena ventilisanim fasadama i podrazumeva ugradnju profila preko Tehnomarketove VENT potkonstrukcije sa horizontalnim nosačima, čime se obezbeđuje cirkulacija vazduha iza obloge.
- VARIJANTA 3 se koristi u situacijama kada je potrebna veća distanca između zida i završne obloge - tada se sistem montira preko kombinacije horizontalnih i vertikalnih elemenata VENT potkonstrukcije.

PROFILI ZAVRŠNE OBLOGE PREMA POSEBNIM ZAHTEVIMA

U okviru sistema CLAD[ritam], Tehnomarket nudi mogućnost izrade namenski oblikovanih aluminijumskih profila prema posebnim zahtevima arhitekata i investitora. U zavisnosti od količine i tehničkih parametara projekta, moguće je razviti profile različitih geometrija - za postizanje specifičnih vizuelnih efekata ili tekstura na fasadi. Ovakav pristup omogućava potpunu kreativnu slobodu i lakše prilagođavanje arhitektonskom konceptu, bilo da se teži izraženoj plastici površine, diskretnom ritmu linija ili jedinstvenom trodimenzionalnom izrazu.





U enterijerima, CLAD [ritam] donosi isti princip preciznosti i vizuelnog reda kao na fasadama. Sistem omogućava oblaganje zidova, plafona i dekorativnih površina kroz modularni ritam lamela koji prostoru daje dubinu i karakter. Aluminijska konstrukcija obezbeđuje trajnost i lako održavanje, dok mogućnost različitih završnih obrada - od mat i metalik tonova do tekstura drveta - omogućava potpunu prilagodljivost arhitektonskom konceptu. CLAD [ritam] se koristi u poslovnim, javnim i rezidencijalnim enterijerima gde estetika, funkcionalnost i ritam prostora čine jedinstvenu celinu.








CLAD [skin]




CLAD[skin] predstavlja sistem aluminijumskih obloga namenjenih oblikovanju vizuelno čistih, trajnih i funkcionalnih površina u eksterijeru i enterijeru. Osnovu sistema čini niz aluminijumskih profila koji se, u zavisnosti od projektnih zahteva, mogu montirati direktno na zid ili na potkonstrukciju poput aluminijuma, drveta ili čelika. Profili se mogu postavljati i vertikalno i horizontalno. U završnoj obradi moguće je birati između eloksaže, plastifikacije ili imitacije drveta, čime se obezbeđuje estetska raznovrsnost i dodatna zaštita površine. Profili mogu biti ravni ili rebrasti, a u oba slučaja pažljivo projektovani detalji pružaju mogućnost skrivenog kačenja i ostvarenja neprekinutog kontinualnog omotača koji doprinosi elegantnom izgledu fasade.



[1] RAVNI PROFILI



[2] REBRASTI PROFILI



CLAD

TEHNOMARKET d.o.o.

Skadarska 73

26000 Pančevo, Srbija

+381 13 307 700 / +381 13 307 799

plasman@tehnomarket.com

PRODAJA PROFILA

Skadarska 73

26000 Pančevo, Srbija

+381 13 307 760 / +381 13 307 752

profil@tehnomarket.com

www.tehnomarket.com

