

VISTAL

ALUMINIJUMSKI SISTEM ZA STAKLENE OGRADE



TEHNOMARKET
aluminium systems

VISTAL [edge]

„Sistem koji spaja minimalističke linije sa sofisticiranim aluminijumskim detaljima, dajući francuskim balkonima prepoznatljiv i savremen arhitektonski izraz.“

VISTAL [base]

„Sofisticiran i elegantan sistem koji omogućava da staklena ograda deluje poput neprekinutog horizonta.“



VISTAL [base] je savremeni sistem staklenih ograda projektovan oko kontinuiranog aluminijumskog baznog profila koji se montira u pod, pružajući maksimalnu transparentnost bez vertikalnih stubova i vizuelnih prekida. Kao precizno razvijeno rešenje, sistem omogućava sigurno ankerisanje kaljenog i laminiranog stakla unutar baznog profila, uz integrisanu mogućnost podešavanja za tačno nivelisanje i besprekorno čistu liniju stakla. VISTAL [base] omogućava brzu i preciznu montažu na licu mesta, na terasama, balkonima, galerijama i ivicama stepeništa, i pogodan je za unutrašnju i spoljašnju primenu. Sistem se lako prilagođava širokom spektru arhitektonskih koncepata, od strogog minimalizma do reprezentativnih fasada visokog standarda, uz mogućnost izbora raznih završnih obrada i dugotrajnu pouzdanost.



STAKLO

- koristi se isključivo kaljeno laminirano staklo u više debljina
- postoje 3 kombinacije paketa stakla

NOSAČI

- postoje 3 opcije nosača
- visoka fleksibilnost usled 3 podržane debljine stakla i 7 širina zaptivki
- opcija montaže na ivicu betona ili sa čela

VISINE STAKLENIH PANELA

paket 8.8.4 :
[≤1000mm]

paket 10.10.4 :
[≤1200mm]

paket 12.12.4 :
[≤1400mm]




MATERIJALI

nosači i profili :
[aluminijum]

vezivni elementi :
[nerđajući čelik A2]

poklopci i rozetne :
[ABS]

PRIMENA	MOGUĆNOST UGRADNJE	NAČIN FIKSIRANJA NA PLOČI	NAČIN FIKSIRANJA SA ČELA
stambeni i poslovni objekti, hoteli, ...	na betonskoj ploči / sa čela	vijcima	vijcima / ankerima





VISTAL [edge] sistem predstavlja idealno rešenje za francuske balkone, kombinujući sveden minimalistički izgled sa visokim nivoom sigurnosti i dugotrajnosti. Izrađen od ekstrudiranih aluminijumskih profila i prilagođen različitim debljinama stakla, ovaj sistem odgovara najzahtevnijim tehničkim i estetskim standardima savremene arhitekture. VISTAL [edge] podržava panele od kaljenog i laminiranog stakla, maksimalne širine do 1800 mm i visine do 1200 mm. Zahvaljujući diskretnom profilu, precizno obrađenim aluminijumskim komponentama i prilagodljivosti različitim debljinama i širinama stakla, VISTAL [edge] se lako integriše u moderne stambene i poslovne objekte koji zahtevaju ravnotežu između sigurnosti, elegancije i tehničke perfekcije.



STAKLO

- koristi se isključivo kaljeno laminirano staklo u više debljina
- postoje 4 kombinacije paketa stakla
- 7 različitih tipova zaptivki radi optimalnog uklapanja

NOSAČI

- postoje 2 opcije nosača
- visoka fleksibilnost usled 4 podržane debljine stakla i 7 širina zaptivki
- opcija montaže na štok ili fasadu


ŠIRINE
STAKLENIH
PANELA

paket 5.5.4 :	paket 6.6.4 :	paket 8.8.4 :	paket 10.10.4 :
[≤1200mm]	[≤1400mm]	[≤1600mm]	[≤1800mm]

MATERIJALI

nosači i profili :	vezivni elementi :	poklopci i rozetne :
[aluminijum]	[nerđajući čelik A2]	[ABS]

PRIMENA	MOGUĆNOST UGRADNJE	NAČIN FIKSIRANJA NA ŠTOK	NAČIN FIKSIRANJA NA FASADU
stambeni i poslovni objekti, hoteli, ...	na štoku / na fasadi	vijcima	vijcima / ankerima





VISTAL [point] je savremeni bezramni sistem staklenih ograda zasnovan na tačkastom kačenju, projektovan tako da postigne maksimalnu transparentnost uz lagan i precizan arhitektonski izraz. Paneli od kaljenog, a po potrebi i laminiranog stakla, pričvršćuju se pomoću visokoperformansnih tačkastih nosača, formirajući čistu liniju ivice bez stubova i bez rukohvata, uz očuvanu konstruktivnu jasnoću i jednostavnost izvođenja. Zahvaljujući racionalnoj logici komponenti i preciznom procesu bušenja i šabloniranja, VISTAL [point] omogućava brzu i kontrolisanu ugradnju na stepeništima, galerijama i ivicama mezanina.

STAKLO

- koristi se isključivo kaljeno ili kaljeno laminirano staklo
- postoje tri varijante debljine stakla (12mm, 8.8.4, 10.10.4)

NOSAČI

- inox nosači (brušeni, polirani ili plastificirani)
- nošenje je pomoću dva ili više tačkastih nosača po staklenom panelu

ŠIRINE STAKLENIH PANELA

staklo 12mm
[≤1200mm]

paket 8.8.4 :
[≤1600mm]

paket 10.10.4 :
[≤1800mm]





VISTAL

TEHNOMARKET d.o.o.

Skadarska 73

26000 Pančevo, Srbija

+381 13 307 700 / +381 13 307 799

PRODAJA PROFILA

+381 13 307 760 / +381 13 307 752

profil@tehnomarket.com

www.tehnomarket.com

